



PREMIUM


Afvalkleppen & afvaldoorvoeren

Premium afwerking.
& Premium mechaniek

Interieurbouw

www.inbouwproducten.nl

◆ Café / Food Court



MULTI PURPOSE LID (W/DAMPER) AZ-GD232-HL

Can be installed between 45-85 degrees.

► P.8



STAINLESS STEEL FUNNEL AE-DH

Easily installed funnel for leftovers.

► P.11



HOSE FOR AE-DH AE-DH4540-1

Optional parts for AE-DH.

► P.12



OUTLET COVER FOR USB DMC

A simple design and chic colour make this ideal for cafes, etc.

► Please contact us.



STAINLESS STEEL HOOK HJ

Can be installed below the table for hanging bags.

► No.240 P.136



SELF-LEVELING GLIDE SAJ

Automatically adjusts for uneven flooring with special gel feet.

► No.240 P.788

◆ Department Store



MULTI PURPOSE LID (W/DAMPER) AZ-GD

Wide range available from $\phi 59$ - $\phi 147$, with varying finishes.

► P.7



RING AE-DH

Wide variation available from $\phi 59$ - $\phi 147$ with different finish.

► P.5



SHELF STANDARD SPE

Just 3mm thin with a high load capacity.

► No.240 P.174



CABINET LOCK 8810

Key number is changeable without replacing cylinder.

► No.240 P.315



POINT FIX PE-32YT

Seamless design with the screw on side to fix glass on the wall.

► Please contact us.














TORQUE HINGE HG-TB

360° opening angle, suitable for mirrors, monitors and panels.


► No.240 P.434

Productoverzicht & afmetingen

Breedte (afmeting opening) 300mm

	50mm	100mm	150mm	200mm	250mm	276	270
							
Afvaldoorvoeren		 AN-DH005 AN-LH005 P5	 AN-DH008 AN-LH008 P5	 AN-DH011 AN-LH011 P5	 AN-DH015 AN-LH015 P5	 AN-SHO26-HL P11	 AZ-ND230-HL P10
	 AN-KH005-HL P6	 AN-KH008-HL P6	 AN-KH015-HL P6	 196 x 196	 160 x 234	 276 x 276	 220 x 310
Afvalkleppen			 AD-GD011-HL P4	 AD-GD015-HL P4	 196	 276	
			 AD-DH015-HL P4	 AD-KH015-HL P6	 196 x 196	 276 x 276	
Afvalkleppen				 AZ-GD180-HL P7	 AZ-GD230-HL P7-8	 AZ-GD310-HL P7	
				 AZ-HD230-HL P9	 AZ-HD310-HL P9	 AZ-DD310-HL P10	
Afvalkleppen					 AZ-GD232-HL P8		

Voorbeeld



Zie P9 & P11 voor optionele accessoires

* In ontwikkeling

Afvalkleppen met damping



**STAINLESS
304
STEEL**
AD-GD

Soft close



■KENMERKEN

- Afvalklep met demper
- Roestvrijstaal
- Brede opening



■INSTALLATIE



■AFMETING BOORGAT



■INSTALLATIE



Artikelnummer	Omschrijving	Materiaal	Afwerking	A	B	C	D	E	Gewicht	Box	Doos
210-029-219	AD-GD011-HL (vh: AD-DH011-HL)	RVS (SUS304)	Mat	136	106	107	87	62	460 g	1 st.	10 st.
210-022-107	AD-GD015-HL (vh: AD-DH017-HL)	RVS (SUS304)	Mat	170	146	147	75	90	1000 g	1 st.	10 st.




AFVALKLEPPEN

**STAINLESS
304
STEEL**
AD-DH015-HL


■KENMERKEN

- 36° draaibaar
- RVS

■Installatie



■AFMETING BOORGAT




Artikelnummer	Omschrijving	Materiaal	Afwerking	Gewicht	Box	Doos
210-170-079	AD-DH015-HL	RVS (SUS304)	Mat	560 g	1 st.	10 st.

AFVALDOORVOEREN




AN-DH, AN-LH



■KENMERKEN

- Roestvrijstaal
- Breed assortiment




GESCHIKT VOOR AFVALSCHEIDING



■ Installatie



■ Afmeting boorgat



AN-DH (diep)

Artikelnummer	Omschrijving	A	D ₁	D ₂	D ₃	Materiaal	Afwerking	Gewicht	Box	doos
210-032-779	AN-DH005-GP	36	82	58	59	RVS (SUS304)	Goud	66 g	1 st.	100 st.
210-032-780	AN-DH005-MR					RVS (SUS304)	Hoogglans	66 g	1 st.	100 st.
210-032-781	AN-DH005-HL					RVS (SUS304)	Mat	66 g	1 st.	100 st.
210-022-094	AN-DH008-GP					RVS (SUS304)	Goud (helder)	107 g	1 st.	10 st.
210-022-095	AN-DH008-MR	40	112	82	83	RVS (SUS304)	hoogglans	107 g	1 st.	10 st.
210-022-096	AN-DH008-HL					RVS (SUS304)	Mat	107 g	1 st.	10 st.
210-170-078	AN-DH011-GP					RVS (SUS304)	Goud (helder)	137 g	1 st.	10 st.
210-170-076	AN-DH011-MR					RVS (SUS304)	Hoogglans	137 g	1 st.	10 st.
210-170-077	AN-DH011-HL	36	136	106	107	RVS (SUS304)	Mat	137 g	1 st.	10 st.
210-172-533	AN-DH015-GP					RVS (SUS304)	Goud (helder)	182 g	1 st.	10 st.
210-172-532	AN-DH015-MR					RVS (SUS304)	Hoogglans	182 g	1 st.	10 st.
210-172-531	AN-DH015-HL					RVS (SUS304)	Mat	182 g	1 st.	10 st.

AN-LH (vlak)

Artikelnummer	Omschrijving	A	D ₁	D ₂	D ₃	Materiaal	Afwerking	Gewicht	Box	Doos
210-032-782	AN-LH005-GP	22	82	58	59	RVS (SUS304)	Goud	50 g	1 st.	100 st.
210-032-783	AN-LH005-MR					RVS (SUS304)	Hoogglans	50 g	1 st.	100 st.
210-032-784	AN-LH005-HL					RVS (SUS304)	Mat	50 g	1 st.	100 st.
210-022-097	AN-LH008-GP					RVS (SUS304)	Goud (helder)	77 g	1 st.	10 st.
210-022-098	AN-LH008-MR		112	82	83	RVS (SUS304)	Hoogglans	77 g	1 st.	10 st.
210-022-099	AN-LH008-HL					RVS (SUS304)	Mat	77 g	1 st.	10 st.
210-022-100	AN-LH011-GP					RVS (SUS304)	Goud (helder)	92 g	1 st.	10 st.
210-022-101	AN-LH011-MR					RVS (SUS304)	Hoogglans	92 g	1 st.	10 st.
210-022-102	AN-LH011-HL		136	106	107	RVS (SUS304)	Mat	92 g	1 st.	10 st.
210-022-103	AN-LH015-GP					RVS (SUS304)	Gold (helder)	122 g	1 st.	10 st.
210-022-104	AN-LH015-MR					RVS (SUS304)	Hoogglans	122 g	1 st.	10 st.
210-022-105	AN-LH015-HL					RVS (SUS304)	Mat	122 g	1 st.	10 st.

※AN-DH008 • AN-LH008 = AN-DH001 • AN-LH001 (vorige omschrijving)

Afvalkleppen met demping



**STAINLESS
304
STEEL**
AD-KH015-HL

Soft close




Kenmerken

- Klep met demper uitgerust
- Roestvrijstaal
- Brede opening

Installatie



Afmeting boorgat



Artikelnummer	Omschrijving	Materiaal	Afw.	Gewicht	Box	Doos
210-022-108	AD-KH015-HL (vh: AD-KH017-HL)	RVS (SUS304)	Mat	970 g	1 St.	6 St.



Afvaldoorvoeren

**STAINLESS
304
STEEL**
AN-KH

Kenmerken

Roestvrijstaal

Afmeting boorgat



Geschikt voor afvalscheiding

AN-KH005-HL



AN-KH015-HL



AN-KH008-HL

Artikelnummer	Omschrijving	Materiaal	Afw.	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht	Box	Doos
210-032-785	AN-KH005-HL	RVS (SUS304)	Mat	56	56	82	82	1,2	58	59	59	87 g	1 st.	150 st.
210-028-436	AN-KH008-HL (vh: AN-KH001)	RVS (SUS304)	Mat	82	82	108	108	1,2	84	85	85	126 g	1 st.	10 st.
210-022-109	AN-KH015-HL (vh: AN-KH017)	RVS (SUS304)	Mat	144	144	170	170	1,2	146	147	147	217 g	1 st.	10 st.

Afvalkleppen met demper

**STAINLESS
304
STEEL**
AZ-GD


AZ-GD180-HL


AZ-GD230-HL

AZ-GD310-HL


Kenmerken

- Klep met demper
- Met beschermplaten
- Roestvrijstaal

Optioneel te bestellen



 Scherm: **AZ-SLP (P9)**


AZ-GD180-HL




AZ-GD230-HL


AZ-GD310-HL


Afmeting uitsnede


AZ-GD180-HL



AZ-GD230-HL



AZ-GD310-HL

Artikelnummer	Omschrijving	Materiaal	Afw.	A	B	W	H	C	D	E	P	Gewicht	Box	Doos
210-033-487	AZ-GD180-HL	RVS (SUS304)	Mat	182	128	218	164	37	182	149,5	75	1042 g	1 st.	10 st.
210-017-089	AZ-GD230-HL	RVS (SUS304)	Mat	234	160	308	234	49	249	184,7	95	1486 g	1 st.	10 st.
210-022-110	AZ-GD310-HL	RVS (SUS304)	Mat	310	220	384	294	64	310	244,7	140	2236 g	1 st.	10 st.

Afvalkleppen met demper



AZ-GD231-HL






■ Toepassingsvoorbeeld



■ Kenmerken

- Klep met damping
- Met beschermplaten
- **Opmerkingen**
- Alleen voor binnenshuis

■ Afmetingen uitsnede








Artikelnummer	Omschrijving	Materiaal	Afwerking	Gewicht	Box	Doos
210-027-508	AZ-GD231-HL	RVS (SUS304)	Mat	1486 g	1 st.	10 st.

Afvalkleppen met demper



- Uitsnede opening



Artikelnummer	Omschrijving	Materiaal	Afwerking	Gewicht	Box	doos
210-032-975	AZ-GD232-HL	RVS (SUS304)	Mat	2200 g	1 st.	10 St.


Schot voor afvalkleppen

**STAINLESS
304
STEEL**
AZ-SLP



■ Kenmerken

Voorkomt vuil aan montageplaats

■ Installatie



■ Toepassingsvoorbeeld




Artikelnummer	Omschr.	Compatible accessoires	Materiaal	Afw.	L	A	B	C	Gewicht	Box	Doos
210-026-554	AZ-SLP230	AZ-GD230, AZ-GD231 (boven), AZ-GD232	RVS (SUS304)	nvt	241	70	70	70	450 g	1 st.	20 st.
210-026-555	AZ-SLP310	AZ-GD310	RVS (SUS304)	nvt	317	80	80	80	570 g	1 st.	20 st.

Afvalkleppen met greep


**STAINLESS
304
STEEL**
AZ-HD


■ Kenmerken

- Met greep voor makkelijk openen
- Roestvrijstaal



■ Afmeting uitsnede



Artikelnummer	Omschrijving	Materiaal	Afw.	A	B	W	H	E	F	G	P ₁	P ₂	X	Y	Gewicht	Box	doos
210-180-601	AZ-HD230-HL	RVS (SUS304)	Mat	234	160	308	234	288	214	120	60	90	289	215	540 g	1 St.	10 St.
210-180-602	AZ-HD310-HL	RVS (SUS304)	Mat	310	220	384	294	364	274	160	112	142	365	275	2200 g	1 St.	10 St.


Afvalkleppen (DOUBLE DOOR)

STAINLESS
304
STEEL


AZ-DD310-HL

■ Kenmerken

- Gesynchroniseerde kleppen maken makkelijk openen mogelijk
- Met veren voor soft close
- Roestvrijstaal



■ Afmeting uitsnede



Artikelnummer	Omschrijving	Materiaal	Afw.	Gewicht	Box	doos
210-180-600	AZ-DD310-HL	RVS (SUS304)	Mat	2000 g	1 St.	10 St.


Afvaldoorvoeren

STAINLESS
304
STEEL


AZ-ND

■ Kenmerken


- Roestvrijstaal




■ Afmeting uitsnede



AZ-ND230-HL



AZ-ND310-HL



Artikelnummer	Omschrijving	Materiaal	Afw.	A	B	W	H	C	D	E	F	G	J	K	M	N	Gewicht	Box	Doos
210-017-986	AZ-ND230-HL	RVS (SUS304)	Mat	234	160	308	234	—	—	—	—	—	—	170	120	30	720 g	1 st.	10 st.
210-026-553	AZ-ND310-HL	RVS (SUS304)	Mat	310	220	384	294	200	70	70	20	10	257	243	160	43	1050 g	1 st.	10 st.


Afvaldoorvoer papier

STAINLESS
304
STEEL



AN-SH026-HL




- Kenmerken
- Roestvrijstaal
 - Ideaal voor papier inzameling



■ Afmeting uitsnede



Geschikt voor afvalscheiding



Artikelnummer	Omschrijving	Materiaal	Afwerking	Gewicht	Box	Doos
210-028-437	AN-SH026-HL	RVS (SUS304)	Mat	290 g	1 st.	10 st.

RVS-Trechter

STAINLESS
304
STEEL

AE-DH




AE-DH020-MR


AE-DH020-HL

■ Optioneel te bestellen:


- slang: AE-DH4540-1 (zie onder)
zeef: AE-DH020K-45 (P12)




■ Afmeting uitsnede



■ Eenvoudige installatie



■ Toepassingsvoorbeeld





Artikelnummer	Omschrijving	A	B	C	D	E	F	Materiaal	Afw.	Diameter slang	Gewicht	Box	Doos
210-026-556	AE-DH015-MR	150	55	95	38	120	121	RVS (SUS304)	Glanzend	φ 38	270 g	1 st.	12 st.
210-026-557	AE-DH015-HL	150	55	95	38	120	121	RVS (SUS304)	Mat	φ 38	270 g	1 st.	12 st.
210-022-106	AE-DH020-MR	200	90	150	50	170	171	RVS (SUS304)	Glazend	φ 50	490 g	1 st.	12 st.
210-023-509	AE-DH020-HL	200	90	150	50	170	171	RVS (SUS304)	Mat	φ 50	490 g	1 st.	12 st.



Slang voor AE-DH trechter

AE-DH4540-1


■ Toepassingsvoorbeeld




Nr.	Omschrijving	Materiaal	Kleur
①	Slang	PVC	Grijs
②	Klemveer	RVS	

Artikelnummer	Omschrijving	Gewicht	Box	Doos
210-026-942	AE-DH4540-1	170 g	1 St.	50 St.

Zeefinzet voor AE-DH trechter



AE-DH020K-45


■ Toepassingsvoorbeeld



■ Opmerking

- Voor AE-DH020 (P11)



Artikelnummer	Omschrijving	Materiaal	Afwerking	Gewicht	Box	Doos
210-032-187	AE-DH020K-45	RVS (SUS304)	Hoogglans	8 g	1 St.	120 St. - 60 Sets


U&I Concepts - Verrassend innovatief!

U&I Concepts B.V.
Zirkoon 200
3316 KD Dordrecht

Tel: 0653 - 663 665
E-Mail: info@uni-concepts.nl
www.uni-concepts.nl